



ANTIPSYCHOTIKA a SEDATIVA

VYŠETŘENÍ HLADIN V KRVÍ

Rutinní analýzy provádíme 1x týdně

Účinná látka	Dostupnost	Terapeutické rozmezí [ng/ml]	Toxická hranice [ng/ml]	Minim. letální konc. [ng/ml]
ALPRAZOLAM	Po-Pá 8-15	5-50(80)	100-400	-
AMISULPRID	STATIM	100-400	640	9300; 41700
ARIPIPAZOL (+M)	Po-Pá 8-15	(109)150-500	1000	-
BROMAZEPAM	STATIM	(50)80-200	300-400	1000-2000
CLONAZEPAM	Po-Pá 8-15	(4) 20-80	100	-
CLOZAPIN	STATIM	(100)350-600	600-1000	1200; 5200
DIAZEPAM +M	Po-Pá 8-15	200-2500	3000-5000	-
FENOBARBITAL	STATIM	10-30 (15-40)	30-40	50-60
FLUNITRAZEP.(+M)	Po-Pá 8-15	5-15	50	-
HALOPERIDOL	Po-Pá 8-15	5-17(1-20)	50-500	500, (180)
CHLORPROTHIXEN	STATIM	20-300	400	800
LEVOPROMAZIN	STATIM	5-25 (-200)	400	500
MEDAZEPAM	Po-Pá 8-15	100-500 (1000)	600	-
MIDAZOLAM	STATIM	40-100 (-250)	1000-1500	-
OLANZAPIN	STATIM	20-80	150-200	250; 1000
PALIPERIDON	STATIM	20-60	120	-
PROMETAZIN	STATIM	50-200 (-400)	1000-2000	1800-54000
QUETIAPIN	STATIM	100-500	1000; 1800	1900; 5100
RISPERIDON +M	STATIM	20-60	120	1800
TIAPRID	STATIM	C _{max} 1000-2000	4000	-
ZOLPIDEM	STATIM	80-150 (-200)	500	2000-4000